

新型コロナウイルス感染拡大防止対策 チェックリスト

団体名		利用目的			
記入者		記入者 連絡先			
利用施設		利用日時	令和 年 月 日 時～ 時	利用人数	人

項目	確認事項	チェック	特記事項
利用人数	① 利用人数は規制の人数(別紙)以下であった。		
発熱者等の利用防止	② 発熱, 咳, のどの痛み, 体のだるさ, 味覚・嗅覚障害などの体調不良者は利用しなかった。		(該当者がいた場合は詳細と対応を記入)
	③ 身近に, 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者がいる者は利用しなかった。 (海外への渡航歴, 発症者との接触歴など)		(該当者がいた場合は詳細と対応を記入)
3つの「密」(密閉, 密集, 密接)の防止	④ 入退場時の密集はなかった。(距離の確保, 時間差入退場など)		
	⑤ 密閉状態を防止するために換気を行った。	✓	当館では, 空調設備による換気を行っています。
飛沫感染, 接触感染の防止	⑥ マスク着用, 手指消毒, 咳エチケット, 手洗いの励行について, 全参加者へ周知し徹底を求めた。		
	⑦ 大声での歓声・声援, 大声での会話等の有無(該当に○)	あった なかった	(あった場合は対策を記入)
	⑧ 施設使用終了後, 消毒を行った。(テーブル, 椅子の背もたれ, ドアノブ, 電気のスイッチ等) ※ 消毒液, ペーパー, 手袋を2階事務室で貸し出します。		
新型コロナウイルス感染症の陽性者等が出た場合の対応	⑨ 全利用者の連絡先は, 事前に把握済みである。もしくは, 当日確認し, 把握した。		
	⑩ 当日の利用者から陽性者や濃厚接触者が出た場合には, 主催者に必ず連絡するよう周知した。		
	⑪ 当日の利用者から陽性者や濃厚接触者が出た場合には, 速やかに当館に連絡する。		

※ 利用人数はできるだけ余裕を持っていただくこと, 3密の防止を随時呼びかけていただくことなど, コロナ感染拡大防止に御協力いただきますようお願いいたします。

鍵返却時に必ず提出してください。